

DAFTAR WAWANCARA

- P : “Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Maaf mengganggu waktu istirahatnya sebentar. Saya mahasiswa Polsri bu, mau bertanya seputar pengolahan data inventaris dan pencatatan data registrasi pengunjung saat pemesanan dengan petugas frontoffice.”
- S : “Waalaikumsalam dek. Oh, iya silahkan dek.”
- P : “Ibu, saya mau memastikan, tentang pernyataan ibu dan beberapa pegawai waktu saya kemari kemarin. Apakah benar pengolahan data inventaris dan pencatatan data pengunjung saat registrasi pemesanan kamar di hotel Galaxy Palembang masih dilakukan secara manual?”
- S : “Iya, itu memang benar dek. Karena Hotel Galaxy Palembang masih tahap pengembangan dan tergolong baru didirikan, jadi yaa seperti yang adek dapat lihat dan amati endiri di Hotel Galaxy ini masih manual dalam pemrosesan data nya. Untuk pengolahan data inventaris bahkan kami belum mempunyai pembukuan tentang pengolahan data nya. Dan untuk pencatatan pemesanan kamar kami masih menggunakan buku tamu, jadi setiap tamu yang datang akan dicatat datanya di buku tamu tersebut.”
- P : “Menurut ibu, apakah di Hotel Galaxy Palembang ini memang diperlukan sebuah pengolahan data barang inventaris dan pencatatan pemesanan kamar?”
- S : “Menurut saya, seiring berkembangnya hotel galaxy palembang ini, sangat diperlukan pengolahan inventaris hotel dan pencatatan pemesanan kamar nya atau buku tamu. Karena itu penting untuk arsip dan data hotel. Apalagi jika hotel galaxy terus berkembang pesat. Hal itu sangat dibutuhkan dan penting.”
- P : “Ibu, saya bermaksud untuk mengangkat dan menjadikan permasalahan tentang pengolahan data inventaris dan pencatatan pemesanan kamar pada Laporan akhir saya. Dan saya akan membuat pengolahan dan pencatatan data tersebut sebuah aplikasi berbasis Web, dengan pemrograman Php dan database mysql. Apakah saya diperbolehkan untuk mengolah data hotel tersebut untuk dikembangkan di dalam aplikasi berbasis web itu?”
- S : “Wah, bagus sekali itu dek. Kami para pegawai hotel (supervisor atau admin, general manager) akan merasa sangat terbantu jika adek dapat membantu membuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pengolahan dan pencatatan data tersebut. Selain mempermudah dan mempercepat, saya harap juga itu dapat mengefisienkan pekerjaan kami terutama pada posisi frontliner. Berhubungan dengan data inventaris dan

catatan buku tamu yang bersifat umum, kami memperbolehkan adek untuk mengolah data tersebut. Dengan catatan data tersebut khusus nya data catatan buku tamu tidak boleh disebar luas kan, karena menyangkut nominal uang yang tertera pada catatan tersebut. Namun dapat digunakan seperlunya untuk keperluan laporan akhir adek.”

P : “Lalu bagaimana untuk prosedur yang akan diterapkan pada aplikasi ini bu? Apakah dari pihak hotel maupun ibu ada permintaan khusus?”

S : “Untuk prosedur nya, dapat adek sesuaikan saja dengan yang kami lakukan pada sistem manual yang sedang berjalan sekarang, agar kami tidak sulit dalam pengoperasian aplikasi tersebut kedepannya. Dan untuk desain web, kami tidak mematok, kami serahkan semuanya pada kemampuan adek. Yang penting, aplikasi tersebut tidak bertele-tele dan dapat mengefisienkan pekerjaan kami.”

P : “Baiklah bu, saya akan segera menindak lanjuti pembuatan aplikasi dan menyelesaikan laporan akhir saya, terimakasih atas jawaban dan tanggapan ibu. Selamat beristirahat kembali bu.”

Keterangan :

S = Supervisor Hotel

P = Penulis

Koneksi.php

```
<?php
    $server = "localhost";
    $database = "db_lagaxy";
    $username = "root";
    $password = "";
    $koneksi = mysqli_connect($server,
    $username, $password, $database);
?>
```

Login.php

```
<?php
include 'koneksi.php';

$username    =
$_POST['username'];
$password    =
$_POST['password'];
$jabatan     = $_POST['jabatan'];

if($jabatan==1){
    $login =
    mysqli_query($koneksi, "SELECT *
    FROM tb_login WHERE
    username='$username' and
    password='$password' and
    jabatan='admin'");
    $cek =
    mysqli_num_rows($login);
    foreach($login as $admin) {
        if($cek >0 ){
```

```
        session_start();
        $_SESSION['nama_pegawai'
        ] = $admin['nama_pegawai'];
        header
        ("location:admin/menu.php");
    }else{
        echo 'sorry, try again';
    }
}

if($jabatan==2){
    $login =
    mysqli_query($koneksi, "SELECT *
    FROM tb_login WHERE
    username='$username' and
    password='$password' and
    jabatan='GM'");
    $cek =
    mysqli_num_rows($login);
    foreach($login as $admin) {
        if($cek >0 ){
            session_start()
            $_SESSION['nama_pegawai'
            ] = $admin['nama_pegawai'];
            header
            ("location:gm/menu.php");
        }else{
            echo 'sorry, try again';
        }
    }
}
```

?>

<tr>

Logout.php

<?php

session_start();

unset(\$_SESSION['password'

l);

session_destroy();

header('location:home.php');

?>

<th colspan="3"

bgcolor="#cc3300"> <h5

style="color: white" class="">

<marquee direction = "left"

scrollamount = "3" align = "center"

behavior = "alternate">

Home.php

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<link rel="stylesheet"

type="text/css"

href="buatdewek.css">

<title></title>

</head>

<body>

<center>

<form method="POST"

action="login.php">

<table class="tabel"

width="100%" >

<tr>

<th

width="100%" colspan="3"> </th>

</tr>

GALAXY - Aplikasi

Pengolahan Data Inventaris Hotel

Dan Pencatatan Pemesanan Kamar -

GALAXY

</marquee>

</h5> </th>

</tr>

<tr>

<td

width="25%"></td>

<td

width="50%" bgcolor=""

class="form">

<center>

<h3 class="tombol"

style="background: #8b0000">

LOGIN HERE </h3>

```

<br>
<h4 class=""> Username
</h4>
<input class="input"
type="text" name="username">
<br>
<h4 class=""> Password
</h4>
<input class="input"
type="password" name="password">
<br>
<h4 class=""> Jabatan </h4>
<select class="input"
name="jabatan">
<option value="1"> Admin
</option>
<option value="2"> General
Manager </option>
</select>
<br>
<br>
<button class="tombol2"
style="background: #8b0000"
name="login"> LOGIN </button>

```

```

<br><br>
</center>
</td>
<td
width="25% "></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="3"
bgcolor="ffffff"><center><h6
style="color:#008bbb ; margin-top:
7px; margin-bottom: 7px"" class="">
created by : @bunga_putri26
</h6></center> </td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</body>
</html>

```

ADMIN

Menu.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../buatdewek.css">
    <title>Menu Akses</title>
</head>
<body>

<table
background="../image/lataarmenu.jpg
" class="" width="100%">
    <tr>
        <th width="100%"
colspan="3"><h1 style="margin-top:
5px; margin-bottom: 15px"
class="tulisan">
            <br> <br><br> </h1>
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <td width="50%">
            <center><a
href="checkdata.php"></a><br><br></cente
r>
```

```
        <br>
        </td>
        <td width="50%">
            <center><a
href="../admin/catatankamar/catatan
kamar.php"><br><br></a></cente
r>
```

```
        <br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%"
colspan="2"
bgcolor="ffffff"><center><h6
style="color:#008bbb ; margin-top:
7px; margin-bottom: 7px"" class="">
created by : @bunga_putri26
        </h6></center> </td>
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

INVENTARIS

Checkdata.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
html1-transitional.dtd">
```

```
<html
```

```
xmlns="http://www.w3.org/1999/xht
ml">
```

```
<head>
```

```
    <meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
```

```
    <link rel="stylesheet"
href="../styles.css" type="text/css" />
```

```
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../buatdewek.css">
```

```
    <title>Check Data</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
include '../koneksi.php';
```

```
session_start();
```

```
    echo '
```

```
        <h1
```

```
align="right"> Hi admin,.
```

```
    '.$_SESSION['nama_pegawai'].'<br
```

```
>
```

```
        <a
```

```
href="../logout.php"><button
```

```
background="#990
```

```
000">Logout</button></a></h1>';
```

```
$no = 1;
```

```
$data = mysql_query("select * from
tb_barang");
```

```
?>
```

```
<table>
```

```
    <tr>
```

```
        <td colspan="2"
```

```
width="100%">  </td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr><td>
```

```
        <div
```

```
id="dolphincontainer">
```

```
        <div
```

```
id="dolphinnav"><center>
```

```
        <ul>
```

```
            <li><a
```

```
href="checkdata.php"
```

```
class="current"><span>Data
```

```
Keseluruhan</span></a></li>
```

```
            <li><a
```

```
href="tambah.php" ><span>Tambah
```

```
Data</span></a></li>
```

```

</li><a
href="cetakdata.php" ><span>Cetak
Data</span></a></li>

<li><a
href="cari.php"><span>Cari</span>
</a></li>

<li><a
href="menu.php"><span>Menu</spa
n></a></li>

</ul></center>
</div>
</div></td>

</tr>
<tr>

<td>

<h3
align="center">PORTAL
PENGOLAHAN DATA
INVENTARIS</h3>

</td>

</tr>
<tr>

<td>

<form
action="cari.php" method="get">

<label> Cari :</label>

<input
type="text" name="cari">

<input
type="submit" value="pencarian">

```

```

</form>

<?php

if(isset($_GET['cari'])){

    $cari =
    $_GET['cari'];

    $data =
    mysqli_query($koneksi, "SELECT
    `id_barang`, `nama_barang`,
    `kategori_barang`, `tgl_beli_barang`,
    `tempat penyimpanan`,
    `kelompok_barang`,
    `ket_tgl_jam_update`,
    `jumlah_terpakai`, `jumlah_stok`
    FROM `tb_barang` INNER JOIN
    `tb_kategoribarang` ON
    `tb_barang`.`id_kategori` =
    `tb_kategoribarang`.`id_kategori`
    Order By `id_barang` DESC like
    `%"$cari."%`");

    if

(is_null($data)) {

        echo '<a onclick="javascript:
        return confirm (`Maaf Data yang
        Anda Masukkan Salah!`)'"
        href="cari.php">';

    }

} else{

```



```

        $data =
mysqli_query($koneksi, "SELECT
`id_barang`, `nama_barang`,
`kategori_barang`, `tgl_beli_barang`,
`tempat_penyimpanan`,
`kelompok_barang`,
`ket_tgl_jam_update`,
`jumlah_terpakai`, `jumlah_stok`
FROM `tb_barang` INNER JOIN
`tb_kategoribarang` ON
`tb_barang`.`id_kategori` =
`tb_kategoribarang`.`id_kategori`
Order By `id_barang` DESC");
    }

```

```

        ?>

```

```

    </td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

    <td width="85%">

```

```

    <table width="100%"

```

```

border="1" >

```

```

    <tr bgcolor="#66ccff">

```

```

    <th>No. </th>

```

```

    <th>Nama Barang</th>

```

```

    <th>Kategori Barang</th>

```

```

    <th>Tgl Beli Barang</th>

```

```

    <th>Tempat

```

```

    Penyimpanan</th>

```

```

    <th>Kelompok Barang</th>

```

```

    <th>Ket. Tanggal Jam

```

```

    Update</th>

```

```

    <th>Jumlah Terpakai</th>

```

```

    <th>Jumlah Stok</th>

```

```

    <th>Aksi</th>

```

```

    </tr>

```

```

    <?php

```

```

        while($barang =

```

```

mysqli_fetch_array($data)){

```

```

            /*INNER

```

```

            JOIN tb_kategoribarang ON

```

```

            tb_barang.id_kategori =

```

```

            tb_kategoribarang.id_kategori*/

```

```

            ?>

```

```

    <tr>

```

```

    <td><center><?php echo

```

```

    $no++ ?></center></td>

```

```

<td><?php echo
$barang['nama_barang'] ?></td>

<td><?php echo
$barang['kategori_barang'] ?></td>

<td><?php echo
$barang['tgl_beli_barang'] ?></td>

<td><?php echo
$barang['tempat_penyimpanan']
?></td>

<td><?php echo
$barang['kelompok_barang'] ?></td>

<td><?php echo
$barang['ket_tgl_jam_update']
?></td>

<td><?php echo
$barang['jumlah_terpakai'] ?></td>

<td><?php echo
$barang['jumlah_stok'] ?></td>

<td><center>
<?php echo '<a
href="edit.php?id='.$barang['id_bara
ng'].>' ?>

```

```

<button
class="tombol3" type="submit">
Edit </button>
</a>
<?php echo '<a
onclick="javascript: return confirm
(`Jika anda yakin akan mengapus
data ini tekan OK`)"
href="delete.php?id='.$barang['id_ba
rang'].>' ?>

<button
class="tombol3" type="submit">
Delete </button>

</a>
</center></td>
</tr>
<?php }?>

</table>

<br>

</td>
</tr>

<tr>

<td
colspan="3"
bgcolor="ffffff"><center><h6
style="color:#008bbb ; margin-top:

```

```

7px; margin-bottom: 7px"" class="">
created by : @bunga_putri26
</h6></center> </td>

</tr>

```

```

</table>

```

```

<?php mysqli_close($koneksi); ?>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

Tambah.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml
11/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

```

```

<html

```

```

xmlns="http://www.w3.org/1
999/xhtml">

```

```

<head>

```

```

<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />

```

```

<link rel="stylesheet"
href="../styles.css"

```

```

type="text/css" />

```

```

<link rel="stylesheet"
type="text/css"

```

```

href="../buatdewek.css">

```

```

<title>Tambah Data</title>

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

<?php

```

```

include '../koneksi.php';

```

```

session_start();

```

```

echo '

```

```

<h1

```

```

align="right"> Hi admin,.

```

```

.'$_SESSION['nama_pegawa
i']'.<br>

```

```

<a

```

```

href="../logout.php"><button

```

```

background="#990

```

```

000">Logout</button></a></

```

```

h1>;

```

```

?>

```

```

<table width="100%" >

```

```

<tr>

```

```

<td>

```

```



```

```

</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr><td>

```

```

<div

```

```

id="dolphincontainer">

```

```

<div

```

```

id="dolphinnav"><center>

```

```

<ul>

```

```

        <li><a
href="checkdata.php"
><span>Data
Keseluruhan</span></a></li>
>

        <li><a
href="tambah.php"
class="current"><span>Tamb
ah Data</span></a></li>

        <li><a
href="cetakdata.php"><span>
Cetak Data</span></a></li>

        <li><a
href="cari.php"><span>Cari<
/span></a></li>

        <li><a
href="menu.php"><span>Me
nu</span></a></li>

    </ul></center>

</div>

</div></td>

</tr>

<tr>

    <td>

<center>

<h3 class="tombol"> Tambah
Barang</h3>

<form class="form1"
method="POST"
action="proses.php"

```

```

enctype="multipart/form-
data">

Nama Barang :

<br>

<input type="text"
name="nama_barang">

<br>

Kategori Barang :

<br>

<?php
include ('../koneksi.php');
$sql =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM
tb_kategoribarang");
?>

<select
name="kategori_barang"
style="width: 255px; height:
35px;">

<?php
foreach ($sql as $barang) {
?>

<option value="<?php echo
$barang['id_kategori'];?>">

<?php echo
$barang['kategori_barang'];
?> </option>

<?php } ?>

</select>

<br>

```

Tgl Beli Barang :	
 	<input class="tombol2"
<input type="datetime"	type="submit"
name="tgl_beli_barang">	name="submit"
 	value="Simpan">
Tempat Penyimpanan :	</form>
 	<form class="form1">
<input type="text"	
">	<button class="tombol2">
 	Batal </button>
Kelompok Barang :	</form>
 	</center>
<input type="text"	</td>
name="kelompok_barang">	</tr>
 	<tr>
Keterangan Tanggal Jam	<td
Update :	colspan="3"
 	bgcolor="ffffff"><center><h
<input type="datetime"	6 style="color:#008bbb ;
name="ket_tgl_jam_update">	margin-top: 7px; margin-
 	bottom: 7px"" class="">
Jumlah Terpakai :	created by : @bunga_putri26
 	</h6></center> </td>
<input type="text"	</tr>
name="jumlah_terpakai">	
 	</table>
Jumlah Stok :	</HTML>
 	</BODY>
<input type="text"	
name="jumlah_stok">	Proses.php

```

<?php
    include '../koneksi.php';
    $nama_barang
    = $_POST['nama_barang'];
    $kategori_barang    =
$_POST['kategori_barang'];
    $tgl_beli_barang    =
$_POST['tgl_beli_barang'];
    $tempat_ penyimpanan
    =
$_POST['tempat_ penyimpanan'];
    $kelompok_barang   =
$_POST['kelompok_barang'];
    $ket_tgl_jam_update =
$_POST['ket_tgl_jam_update'];
    $jumlah_terpakai    =
$_POST['jumlah_terpakai'];
    $jumlah_stok        =
$_POST['jumlah_stok'];

// header("location:checkdata.php");
    $result =
mysqli_query($koneksi, "insert into
tb_barang values ('', '$nama_barang',
'$kategori_barang',
'$tgl_beli_barang',
'$tempat_ penyimpanan',
'$kelompok_barang',
'$ket_tgl_jam_update',
'$jumlah_terpakai', '$jumlah_stok')");

```

```

        if ($result) {
            header("location:checkdata.p
hp");
        }else {
            echo "Gagal";
        }
    ?>

```

Edit.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD
/xhtml1-transitional.dtd">

<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xht
ml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
    <link rel="stylesheet"
href="../styles.css" type="text/css" />
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../buatdewek.css">
    <title>Ubah Data</title>
</head>
<body>
<?php

```

```

include '../koneksi.php';
session_start();
    echo '
        <h1
align="right"> Hi admin,.
        '.$_SESSION['nama_pegawai'].'<br
    >
        <a
href="../logout.php"><button
background="#990
000">Logout</button></a></h1>';
    ?>

<table width="100%" >
    <tr>
        <td>
            
        </td>
    </tr>
    <tr><td>
        <div
id="dolphincontainer">
            <div
id="dolphinnav"><center>
                <ul>
                    <li><a
href="checkdata.php" ><span>Data
Keseluruhan</span></a></li>

```

```

                    <li><a
href="tambah.php" ><span>Tambah
Data</span></a></li>
                    <li><a
href="cetakdata.php"><span>Cetak
Data</span></a></li>
                    <li><a
href="cari.php"><span>Cari</span>
</a></li>
                    <li><a
href="menu.php"><span>Menu</spa
n></a></li>
                </ul></center>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table>

<?php
include "../koneksi.php";
    $id = $_GET['id'];
    $sql =
mysqli_query($koneksi, "SELECT
`id_barang`, `nama_barang`,
`id_kategori`, `tgl_beli_barang`,
`tempat penyimpanan`,
`kelompok_barang`,
`ket_tgl_jam_update`,
`jumlah terpakai`, `jumlah_stok`
FROM `tb_barang` WHERE
`id_barang` = '$id'");

```

```

        /*INNER JOIN
`tb_kategoribarang` ON
`tb_barang`.`id_kategori` =
`tb_kategoribarang`.`id_kategori`*/

$result =
mysqli_fetch_array($sql);

if(!empty($_POST['submit'])) {
    $tgl_beli_barang =
$_POST['tgl_beli_barang'];
    $tempat_ penyimpanan =
$_POST['tempat_ penyimpanan'];
    $kelompok_barang =
$_POST['kelompok_barang'];
    $ket_tgl_jam_update =
$_POST['ket_tgl_jam_update'];
    $jumlah_terpakai =
$_POST['jumlah_terpakai'];
    $jumlah_stok =
$_POST['jumlah_stok'];

    $query =
mysqli_query($koneksi, "
        UPDATE `tb_barang`
        SET
            `tgl_beli_barang` =
'$tgl_beli_barang',

            `tempat_ penyimpanan` =
'$tempat_ penyimpanan',

```

```

        `kelompok_barang` =
'$kelompok_barang',
        `ket_tgl_jam_update`
= '$ket_tgl_jam_update',
        `jumlah_terpakai` =
'$jumlah_terpakai',
        `jumlah_stok` =
'$jumlah_stok'
        WHERE
            `id_barang` = '$id'");

    $result =
mysqli_query($koneksi, $query);

    header("location:checkdata.p
hp");
}
?>
<tr>
    <td>
<center>
    <br>
    <h3 class="tombol"> Edit
Barang </h3>

<form class="form1"
method="POST" action="">

    Nama Barang : <?php echo
$result['nama_barang']; ?>

    <br><br>
    Tgl Beli Barang :

```



```

        <br>
        <input type="text"
name="tgl_beli_barang"
value="<?php echo
$result['tgl_beli_barang']; ?>">
        <br>
        Tempat Penyimpanan :
        <br>
        <input type="text"
name="tempat_penyimpanan"
value="<?php echo
$result['tempat_penyimpanan']; ?>">
        <br>
        Kelompok Barang :
        <br>
        <input type="text"
name="kelompok_barang"
value="<?php echo
$result['kelompok_barang']; ?>">
        <br>
        Keterangan Tanggal Jam
Update :
        <br>
        <input type="text"
name="ket_tgl_jam_update"
value="<?php echo
$result['ket_tgl_jam_update']; ?>">
        <br>
        Jumlah Terpakai :
        <br>

```

```

        <input type="text"
name="jumlah_terpakai"
value="<?php echo
$result['jumlah_terpakai']; ?>">
        <br>
        Jumlah Stok :
        <br>
        <input type="text"
name="jumlah_stok" value="<?php
echo $result['jumlah_stok']; ?>">
        <br>
        <br>
        <input class="tombol2"
name="submit" type="submit"
value="Simpan">
</form>
        <form class="form1">
                <a
href="checkdata.php"> <button
class="tombol2"> Batal
</button></a>
        </form>
</center>
        </td>
<tr>
        <td
colspan="3"
bgcolor="ffffff"><center><h6
style="color:#008bbb ; margin-top:
7px; margin-bottom: 7px"" class="">

```

created by : @bunga_putri26

</h6></center> </td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

Delete.php

<?php

include "../koneksi.php";

\$id = \$_GET['id'];

\$query =

DELETE FROM `tb_barang`

where `id_barang` = '\$id';

\$result = mysqli_query(\$koneksi,

\$query);

header ("location:checkdata.php");

?>

Cari.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-

//W3C//DTD XHTML 1.0

Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD

/xhtml1-transitional.dtd">

<html

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml

ml">

<head>

<meta http-equiv="Content-

Type" content="text/html;

charset=iso-8859-1" />

<link rel="stylesheet"

href="../styles.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet"

type="text/css"

href="../buatdewek.css">

<title>Cari Data</title>

</head>

<body>

<?php

include '../koneksi.php';

session_start();

echo '

<h1

align="right"> Hi admin,.

.'.\$_SESSION['nama_pegawai'].

<button

background="#990

000">Logout</button></h1>;

\$no = 1;

?>

<table width="100%" >

```

        <tr>
            <td>
                
            </td>
        </tr>
        <tr><td>
            <div
id="dolphincontainer">
                <div
id="dolphinsnav"><center>
                    <ul>
                        <li><a
href="checkdata.php" ><span>Data
Keseluruhan</span></a></li>
                        <li><a
href="tambah.php" ><span>Tambah
Data</span></a></li>
                        <li><a
href="cetakdata.php"><span>Cetak
Data</span></a></li>
                        <li><a
href="cari.php"
class="current"><span>Cari</span>
</a></li>
                        <li><a
href="menu.php"><span>Menu</spa
n></a></li>
                    </ul></center>

```

```

        </div>
    </div></td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <form
action="cari.php" method="get">
            <label>Cari :</label>
            <input
type="text" name="cari">
            <input
type="submit" value="pencarian">
        </form>
        <?php
            if(isset($_GET['cari'])){
                $cari =
                    $_GET['cari'];
                echo
                    "<b>Hasil pencarian : ".$cari."</b>";
            }
        ?>
        <?php
            if(isset($_GET['cari'])){
                $cari =
                    $_GET['cari'];

```

```

        $data =
mysqli_query($koneksi, "SELECT *
from tb_barang where nama_barang
like '%" . $cari . "%'");

```

```

    }else{

```

```

        die(mysql_error());

```

```

    }

```

```

        $no = 1;

```

```

        ?>

```

```

        <table width="100% "
border="1">

```

```

        <tr>

```

```

            <th>No. </th>

```

```

            <th>Nama Barang</th>

```

```

            <th>Kategori Barang</th>

```

```

            <th>Tempat
Penyimpanan</th>

```

```

            <th>Kelompok Barang</th>

```

```

            <th>Ket. Tanggal Jam
Update</th>

```

```

            <th>Jumlah Terpakai</th>

```

```

            <th>Jumlah Stok</th>

```

```

        </tr> <?php

```

```

        while($barang

```

```

        = mysqli_fetch_array($data)){

```

```

            ?>

```

```

        <tr>

```

```

            <td><?php echo $no++;

```

```

            ?></td>

```

```

            <td><?php echo

```

```

            $barang['nama_barang']; ?></td>

```

```

            <td><?php echo

```

```

            $barang['id_kategori']; ?></td>

```

```

            <td><?php echo

```

```

            $barang['tempat_penyimpanan'];

```

```

            ?></td>

```

```

            <td><?php echo

```

```

            $barang['kelompok_barang'];

```

```

            ?></td>

```

```

            <td><?php echo

```

```

            $barang['ket_tgl_jam_update'];

```

```

            ?></td>

```

```

        <td><?php echo
$barang['jumlah_terpakai']; ?></td>

        <td><?php echo
$barang['jumlah_stok']; ?></td>

        </tr>

        <?php } ?>

    </table>

</td>

</tr>

<tr>

        <td

colspan="3"
bgcolor="ffffff"><center><h6
style="color:#008bbb ; margin-top:
7px; margin-bottom: 7px"" class="">
created by : @bunga_putri26
</h6></center> </td>

        </tr>

</table>

</HTML>

</BODY>

Cetakdata.php

<?php

```

```

include './koneksi.php';

// memanggil library FPDF
require('../fpdf181/fpdf.php');

// intance object dan memberikan
pengaturan halaman PDF
$pdf = new FPDF('P','mm','A4');

// membuat halaman baru
$pdf->AddPage();

// setting jenis font yang akan
digunakan
$no = 1;
$pdf->SetFont('Arial','B',16);

// mencetak string
$pdf->Cell(50,10,"");
$pdf-
>Image('../image/Logo.jpg',45,8,13,1
3);
$pdf->Cell(18,10,'Laporan Data
Inventaris Terbaru');
$pdf->SetFont('Arial','B',12);
$pdf->Cell(-70,20,'Hotel Galaxy
Palembang');

$pdf->SetFont('Arial','',9);
$pdf->Cell(-1,35,'Hari :');
$pdf->Cell(1,50,"");
$pdf->Cell(-1,45,'Tanggal :');
$pdf->Cell(1,45,"");
$pdf->Cell(1,0,"");

$pdf->Cell(1,30,"",0,1);

```

```

$pdf->SetFont('Arial','B',7);

$pdf->Cell(6,5, 'No.',1,0);
$pdf->Cell(29,5, 'Nama Barang',1,0);
$pdf->Cell(27,5, 'Tgl Beli
Barang',1,0);
$pdf->Cell(27,5, 'Tempat
Penyimpanan',1,0);
$pdf->Cell(23,5, 'Kelompok
Barang',1,0);
$pdf->Cell(27,5, 'Ket. Tgl Jam
Update',1,0);
$pdf->Cell(23,5, 'Jumlah
Terpakai',1,0);
$pdf->Cell(18,5, 'Jumlah Stok',1,1);

$barang = mysqli_query($koneksi,
"select * from tb_barang Order By
`id_kategori` Asc ");
while ($row =
mysqli_fetch_array($barang)){
$pdf->SetFont('Arial','',7);

    $pdf->Cell(6,5, $no++,1,0);
    $pdf-
>Cell(29,5,$row['nama_barang'],1,0)
;
    $pdf-
>Cell(27,5,$row['tgl_beli_barang'],1,
0);

    $pdf-
>Cell(27,5,$row['tempat_penyimpan
an'],1,0);
    $pdf-
>Cell(23,5,$row['kelompok_barang']
,1,0);
    $pdf-
>Cell(27,5,$row['ket_tgl_jam_updat
e'],1,0);
    $pdf-
>Cell(23,5,$row['jumlah_terpakai'],1
,0);
    $pdf-
>Cell(18,5,$row['jumlah_stok'],1,1);
}

$pdf->SetFont('Arial','',9);

$pdf->Cell(10,6,"",0,1);
$date =
date_default_timezone_set('Asia/Jak
arta');
$pdf->Cell(10,6,'Palembang, ' .
date('d-m-Y'),0,1);
$pdf->Cell(10,3,'Admin yang
bertugas',0,1);
$pdf->Cell(10,28,('(
)');

$pdf->Output();

```

?>

CATATAN PEMESANAN KAMAR

Catatankamar.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
ml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
    <link rel="stylesheet"
href="../../styles.css" type="text/css"
/>
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../../buatdewek.css">
    <title>Check Data</title>
</head>
<body>
<?php
include '../../koneksi.php';
session_start();
echo '
```

<h1

align="right"> Hi admin,.
.'.\$_SESSION['nama_pegawai'].

<button
background="#990000">Logout</bu
tton></h1>;

\$no = 1;

?>

<table>

<tr>

<td colspan="2"

width="100%"> </td>

</tr>

<tr><td>

<div

id="dolphincontainer">

<div

id="dolphinnav"><center>

<a href=""

class="current">Data
Catatan

<a

href="tambahdatapp.php"

>Tambah

Catatan

```

<li><a
href="cetakdatapp.php"
><span>Cetak
Laporan</span></a></li>
<li><a
href="caridatapp.php"><span>Cari</s
pan></a></li>
<li><a
href=" ../menu.php"><span>Menu</s
pan></a></li>
</ul></center>
</div>
</div></td>
<tr>
<td>
<h3
align="center">PORTAL
CATATAN PEMESANAN
KAMAR</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</tr>
</tr>
</td>
<form
action="caridatapp.php"
method="get">
<label> Cari :</label>

```

```

<input
type="text" name="cari">
<input
type="submit" value="pencarian">
</form>
<?php
if(isset($_GET['cari'])) {
    $cari =
    $_GET['cari'];
    echo
    "<b>Hasil pencarian : ".$cari."</b>";
    $data =
    mysqli_query($koneksi, "SELECT
    `id_registrasi`, `nama_pengunjung`,
    `alamat`, `no_hp`, `jumlah_orang`,
    `tgl_jam_check_in`,
    `tgl_jam_check_out`, `lama_hari`,
    `no_kamar`, `kategori_kamar`,
    `harga_kamar`, `total_bayar`, `status`
    FROM `tb_catatanpemesanankamar`
    Order By `id_registrasi` DESC like
    `%".$cari."%`");
} else {
    $data =
    mysqli_query($koneksi, "SELECT
    `id_registrasi`, `nama_pengunjung`,
    `alamat`, `no_hp`, `jumlah_orang`,
    `tgl_jam_check_in`,
    `tgl_jam_check_out`, `lama_hari`,

```



```

`no_kamar`, `kategori_kamar`,
`harga_kamar`, `total_bayar`, `status`
FROM
`tb_catatanpemesanankamar`");

```

```

}

```

```

$no = 1;

```

```

?>

```

```

</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td>

```

```

<table

```

```

width="100%" border="1" >

```

```

<tr bgcolor="#66ccff">

```

```

<th>No. </th>

```

```

<th>Nama Pengunjung</th>

```

```

<th>Alamat</th>

```

```

<th>No HP</th>

```

```

<th>Jumlah Orang</th>

```

```

<th>Tgl Jam Check In</th>

```

```

<th>Tgl Jam Check Out</th>

```

```

<th>Lama Hari</th>

```

```

<th>No Kamar</th>

```

```

<th>Kategori Kamar</th>

```

```

<th>Harga Kamar</th>

```

```

<th>Total Bayar</th>

```

```

<th>Status</th>

```

```

<th>Aksi</th>

```

```

</tr>

```

```

<?php

```

```

while($catatan =

```

```

mysqli_fetch_array($data)){

```

```

?>

```

```

<tr>

```

```

<td><center><?php echo

```

```

$no++ ?></center></td>

```

```

<td><?php echo

```

```

$catatan['nama_pengunjung']

```

```

?></td>

```

```

<td><?php echo

```

```

$catatan['alamat'] ?></td>

```

```

<td><?php echo

```

```

$catatan['no_hp'] ?></td>

```

```

<td><?php echo

```

```

$catatan['jumlah_orang'] ?></td>

```

```

<td><?php echo

```

```

$catatan['tgl_jam_check_in'] ?></td>

```

```

<td><?php echo

```

```

$catatan['tgl_jam_check_out']

```

```

?></td>

```

```

<td><?php echo

```

```

$catatan['lama_hari'] ?></td>

```

```

<td><?php echo
$catatan['no_kamar'] ?></td>

<td><?php echo
$catatan['kategori_kamar'] ?></td>

<td><?php echo
$catatan['harga_kamar'] ?></td>

<td><?php echo
$catatan['total_bayar'] ?></td>

<td><?php echo
$catatan['status'] ?></td>

<td><center>

<?php echo '<a
href="editdatapp.php?id='.$catatan['i
d_registrasi'].'">' ?>

<button
class="tombol3" type="submit">
Edit </button>

</a>

<?php echo '<a
onclick="javascript: return confirm
(` Jika anda yakin akan mengapus
data ini tekan OK`)"

href="deletedatapp.php?id='.$catatan
['id_registrasi'].'">' ?>

<button
class="tombol3" type="submit">
Delete </button>

</a>
</center></td>
</tr>
<?php } ?>

</table>
</td>
</tr>
<tr>

<td
colspan="3"
bgcolor="ffffff"><center><h6
style="color:#008bbb ; margin-top:
7px; margin-bottom: 7px"" class="">
created by : @bunga_putri26
</h6></center> </td>

</tr>

</table>
<?php mysqli_close($koneksi); ?>
</body>
</html>

Tambahdatapp.php

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <link rel="stylesheet" href="../../styles.css" type="text/css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../buatdewek.css">
    <title>Tambah Data</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      include '../../koneksi.php';
      session_start();
      echo '

      <h1
        align="right"> Hi admin,.
        '.$_SESSION['nama_pegawai'].<br>

        <a
          href="../../logout.php"><button
            background="#990000">Logout</button></a></h1>;

        $no = 1;
        $lama_hari=0;

        ?>
        <table>

          <tr>

            <td>

              

            </td>
          </tr>

          <tr>

            <td>

              <div
                id="dolphincontainer">

                <div
                  id="dolphinnav"><center>

                    <ul>

                      <li><a
                        href="catatankamar.php"><span>Data
                        Catatan</span></a></li>

```

```

<li><a
href="tambahdatapp.php"
class="current"><span>Tamb
ah Catatan</span></a></li>
<li><a
href="cetakdatapp.php"
><span>Cetak
Laporan</span></a></li>
<li><a
href="caridatapp.php"><span
>Cari</span></a></li>
<li><a
href=" ../menu.php"><span>
Menu</span></a></li>
</ul></center>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>


```

```

<input type="text"
name="nama_pengunjung">
<br>
Alamat :
<br>
<input type="text"
name="alamat">
<br>
Nomor HP :
<br>
<input type="text"
name="no_hp">
<br>
Jumlah Orang :
<br>
<input type="text"
name="jumlah_orang">
<br>
Tanggal Jam Check in :
<br>
<input type="datetime"
name="tgl_jam_check_in">
<br>
Tanggal Jam Check Out :
<br>
<input type="datetime"
name="tgl_jam_check_out">
<br>
Lama Hari :
<br>

```

```

<input type="text"
name="lama_hari"
value="<?php echo
$lama_hari; ?>">
<br>
Nomor Kamar :
<br>
<input type="text"
name="no_kamar">
<br>
Kategori Kamar :
<br>
<select
name="kategori_kamar"
style="width: 255px; height:
35px;">
<option value="Superior">
Superior </option>
<option value="Standar">
Standar </option>
</select>
<br>
Status :
<br>
<select name="status"
style="width: 255px; height:
35px;">
<option value="Checkin">
Check In </option>
<option value="Checkout">
Check Out </option>

```

```

</select>

<br>
<input class="tombol2"
type="submit"
name="submit"
value="Simpan">
</form>
<form action="catatankamar.php"
class="form1">
    <button class="tombol2">
    Batal </button>
</form>
</center>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3"
bgcolor="ffffff"><center><h
6 style="color:#008bbb ;
margin-top: 7px; margin-
bottom: 7px" class="">
created by : @bunga_putri26
</h6></center> </td>
</tr>
</table>
</HTML>
</BODY>

Prosesdatapp.php
<?php

```

```

include '../koneksi.php';
$nama_pengunjung =
$_POST['nama_pengunjung']
;
$alamat
    = $_POST['alamat'];
$no_hp
    = $_POST['no_hp'];
$jumlah_orang
    =
$_POST['jumlah_orang'];
$tgl_jam_check_in =
$_POST['tgl_jam_check_in'];
$tgl_jam_check_out =
$_POST['tgl_jam_check_out'
];
$lama_hari
    =
$_POST['lama_hari'];
$no_kamar
    =
$_POST['no_kamar'];
$kategori_kamar
    =
$_POST['kategori_kamar'];
$harga_kamar =
$_POST['harga_kamar'];
$total_bayar =
$_POST['total_bayar'];
$status
    = $_POST['status'];

//
header("location:checkdata.p
hp");
$result =
mysqli_query($koneksi,
"insert into
tb_catatanpemesanankamar
values (",
'$nama_pengunjung',
'$alamat', '$no_hp',
'$jumlah_orang',
'$tgl_jam_check_in',
'$tgl_jam_check_out',
'$lama_hari', '$no_kamar',
'$kategori_kamar',
'$harga_kamar',
'$total_bayar', '$status')");

if ($result) {

    header("location:catat
ankamar.php");

} else {
    echo "Gagal";
}

?>

```

Editdatapp.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-
    //W3C//DTD XHTML 1.0
    Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml
    11/DTD/xhtml11-
    transitional.dtd">

<html
    xmlns="http://www.w3.org/1
    999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-
    Type" content="text/html;
    charset=iso-8859-1" />
    <link rel="stylesheet"
    href="../../styles.css"
    type="text/css" />
    <link rel="stylesheet"
    type="text/css"
    href="../../buatdewek.css">
    <title>Ubah Status
    Pengunjung</title>
</head>
<body>
<?php
    include '../../koneksi.php';
    session_start();
    echo '

        <h1
        align="right"> Hi admin,.
```

```
.'$_SESSION['nama_pegawa
i']'.<br>

        <a
        href="../../logout.php"><butto
        n
        background="#990000">Log
        out</button></a></h1>;

    $no = 1;
    ?>
<table>
    <tr>
        <td>
            
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <div
            id="dolphincontainer">
                <div
                id="dolphinnav"><center>
                    <ul>
                        <li><a
                        href="catatankamar.php"><s
                        pan>Data
                        Catatan</span></a></li>
```

```

<li><a
href="tambahdatapp.php"><s
pan>Tambah
Catatan</span></a></li>
<li><a
href="cetakdatapp.php"
><span>Cetak
Laporan</span></a></li>
<li><a
href="caridatapp.php"><span
>Cari</span></a></li>
<li><a
href=" ../menu.php"><span>
Menu</span></a></li>
</ul></center>
</div>
</div>
</td>

```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<?php
```

```

include " ../koneksi.php";
$id = $_GET['id'];
$sql =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT `id_registrasi`,
`nama_pengunjung`,
`alamat`, `no_hp`,
`jumlah_orang`,

```

```

`tgl_jam_check_in`,
`tgl_jam_check_out`,
`lama_hari`, `no_kamar`,
`kategori_kamar`,
`harga_kamar`, `total_bayar`,
`status` FROM
`tb_catatanpemesanankamar`
WHERE `id_registrasi` =
'$id');
/*INNER JOIN
`tb_kategoribarang` ON
`tb_barang`.`id_kategori` =
`tb_kategoribarang`.`id_kateg
ori`*/

```

```

$result =
mysqli_fetch_array($sql);

```

```

if(!empty($_POST['submit'])) {
    $tgl_jam_check_in =
    $_POST['tgl_jam_check_in'];
    $tgl_jam_check_out =
    $_POST['tgl_jam_check_out'
    ];
    $lama_hari
    =
    $_POST['lama_hari'];
    $kategori_kamar =
    $_POST['kategori_kamar'];
    $harga_kamar =
    $_POST['harga_kamar'];
}

```



```

$total_bayar      =
$_POST['total_bayar'];
$status
    = $_POST['status'];

$query =
mysqli_query($koneksi, "
UPDATE
`tb_catatanpemesanankamar`
SET
    `tgl_jam_check_in`
    =
'$tgl_jam_check_in',
    `tgl_jam_check_out`
    = '$tgl_jam_check_out',
    `lama_hari`
    = '$lama_hari',
    `kategori_kamar`
    = '$kategori_kamar',
    `harga_kamar`
    = '$harga_kamar',
    `total_bayar`
    = '$total_bayar',
    `status`
    = '$status'
WHERE
    `id_registrasi` =
'$id'");

```

```

$result =
mysqli_query($koneksi,
$query);

header("location:catatankama
r.php");

}
?>
<form class="" method="POST"
    action="">
<center><h3 class="tombol"
align=""> Ubah Status
Pengunjung </h3></center>
<table border=""
bgcolor="#e6e6fa"
align="center"
width="40%">
    <tr>
        <td>
            Nama
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            Pengunjung:
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <?php echo
            $result['nama_pengunjung'];
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <br><br>
            Alamat :
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <?php echo
            $result['alamat']; ?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <br><br>
            No. HP :
        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</form>

```

<pre> <?php echo \$result['no_hp']; ?>

 Jumlah Orang : <?php echo \$result['jumlah_orang']; ?>

 No. Kamar : <?php echo \$result['no_kamar']; ?>

 </td> <td>

 Tgl Jam Check Out :
 <input type="text" name="tgl_jam_check_out" value="<?php echo \$result['tgl_jam_check_out']; ?>">

 <input type="text" name="kategori_kamar" readonly="" value="<?php echo \$result['kategori_kamar']; ?>">

 Tgl Jam Check In :
 </pre>	<pre> <input type="text" name="tgl_jam_check_in" readonly="" value="<?php echo \$result['tgl_jam_check_in']; ?>">

 Jam Check Out :
 <input type="text" name="tgl_jam_check_out" value="<?php echo \$result['tgl_jam_check_out']; ?>">

 <input type="text" name="kategori_kamar" readonly="" value="<?php echo \$result['kategori_kamar']; ?>">

 Tgl Jam Check In :
 </pre>
--	--

/*	Lama
\$tcheckin=\$_POST['tgl_jam_	Hari :
check_in'];	
/* \$tcin=new	<input
datetime(\$tcheckin);	type="text"
\$tcin=strtotime(\$tcheckin);	name="lama_hari"
\$tcheckout=\$_POST['tgl_jam_check	value="<?php echo
_out'];	\$lama_hari; ?>">
/*\$tcout=new	
datetime(\$tcheckout);	
\$tcout=	Harga
strtotime(\$tcheckout);	Kamar :
/*\$diff = \$tcin->diff(\$tcout);*/	<input
/*	type="text"
\$jumlahhari=(((\$tcin/86400)+	name="harga_kamar"
(\$tcout/86400));	readonly="" value="<?php
\$lama_hari=\$jumlahhari/86400; */	echo \$harga_kamar; ?>">
if(\$kategori_kamar=="Standar") {	Total
\$harga_kamar=200000;	Bayar :
}	<input
elseif(\$kategori_kamar=="Superior")	type="text"
{	name="total_bayar"
\$harga_kamar=250000;	readonly="" value="<?php
}	echo \$total_bayar; ?>">
\$total_bayar=\$lama_hari*\$harga_ka	
mar;	
}	<button
?>	

name="hitung"> Hitung

</button>

</td>

</tr>

</table>

Status :

</td>

<select

</tr>

name="status" style="width:

<tr>

100px; height: 25px;">

<td colspan="3"

bgcolor="ffffff"><center><h

<option

6 style="color:#008bbb ;

value="Check In"> Check In

margin-top: 7px; margin-

</option>

bottom: 7px"" class="">

created by : @bunga_putri26

<option

</h6></center> </td>

value="Check Out"> Check

</tr>

Out </option>

</table>

</body>

</select>

</html>

Deteledatapp.php

<input

<?php

class="tombol2"

include "../koneksi.php";

name="submit"

\$id = \$_GET['id'];

type="submit"

value="Simpan">

\$query ="DELETE FROM

</form>

`tb_catatanpemesanankamar`

<a

where `id_registrasi` = '\$id'";

href="catatankamar.php">

\$result = mysqli_query(\$koneksi,

<button class="tombol2">

\$query);

Batal </button>

```

header
    ("location:catatankamar.php"
    );
?>

```

Caridatapp.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-
    //W3C//DTD XHTML 1.0
    Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml
    11/DTD/xhtml1-
    transitional.dtd">

```

```

<html
    xmlns="http://www.w3.org/1
    999/xhtml">

```

```

<head>
    <meta http-equiv="Content-
    Type" content="text/html;
    charset=iso-8859-1" />
    <link rel="stylesheet"
    href="../../styles.css"
    type="text/css" />
    <link rel="stylesheet"
    type="text/css"
    href="../../buatdewek.css">
    <title>Pencarian Data</title>

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

<?php
    include '../../koneksi.php';

```

```

session_start();
    echo '
        <h1
        align="right"> Hi admin,.
        '.$_SESSION['nama_pegawa
        i'].'<br>
        <a
        href="../../logout.php"><butto
        n
        background="#990000">Log
        out</button></a></h1>';
    $no = 1;
?>

```

```

<table>
    <tr>
        <td>
            
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <div
            id="dolphincontainer">
                <div
                id="dolphinnav"><center>
                    <ul>

```



```

    }else{
die(mysql_error());
    }
    $no = 1;
    ?>
<table width="100% "
border="1">
    <tr>

        <th>No. </th>
        <th>Nama
Pengunjung</th>

        <th>Alamat</th>

        <th>No HP</th>

        <th>Jumlah
Orang</th>

        <th>Tgl Jam Check
In</th>

        <th>Tgl Jam Check
Out</th>

        <th>No Kamar</th>

        <th>Kategori
Kamar</th>

```

```

<th>Status</th>

</tr> <?php
while($catatan
=
mysqli_fetch_array($data)){
    ?>

    <tr>

        <td><center><?php
echo $no++ ?></center></td>

        <td><?php echo
$catatan['nama_pengunjung']
?></td>

        <td><?php echo
$catatan['alamat'] ?></td>

        <td><?php echo
$catatan['no_hp'] ?></td>

        <td><?php echo
$catatan['jumlah_orang']
?></td>

        <td><?php echo
$catatan['tgl_jam_check_in']
?></td>

```

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| <td><td><?php echo
\$catatan['tgl_jam_check_out']
?></td></td> <td></tr></td> | <td><?php echo
\$catatan['tgl_jam_check_out']
?></td> | </tr> |
| <td><td><?php echo
\$catatan['no_kamar'] ?></td></td> <td></table></td> | <td><?php echo
\$catatan['no_kamar'] ?></td> | </table> |
| <td><td><?php echo
\$catatan['kategori_kamar']
?></td></td> <td></HTML></td> | <td><?php echo
\$catatan['kategori_kamar']
?></td> | </HTML> |
| <td><td><?php echo
\$catatan['status'] ?></td></td> <td></BODY></td> | <td><?php echo
\$catatan['status'] ?></td> | </BODY> |
| <td></tr></td> <td>Cetakdatapp.php</td> | </tr> | Cetakdatapp.php |
| <td><?php }</td> <td><?php</td> | <?php } | <?php |
| <td></table></td> <td>include '../koneksi.php';</td> | </table> | include '../koneksi.php'; |
| <td></td></td> <td>// memanggil library FPDF</td> | </td> | // memanggil library FPDF |
| <td></tr></td> <td>require('../fpdf181/fpdf.php');</td> | </tr> | require('../fpdf181/fpdf.php'); |
| <td><tr></td> <td>// instance object dan memberikan</td> | <tr> | // instance object dan memberikan |
| <td><td</td> <td>pengaturan halaman PDF</td> | <td | pengaturan halaman PDF |
| <td>colspan="3"</td> <td>\$pdf = new FPDF('P','mm','A4');</td> | colspan="3" | \$pdf = new FPDF('P','mm','A4'); |
| <td>bgcolor="ffffff"><center><h</td> <td>// membuat halaman baru</td> | bgcolor="ffffff"><center><h | // membuat halaman baru |
| <td>6 style="color:#008bbb ;</td> <td>\$pdf->AddPage();</td> | 6 style="color:#008bbb ; | \$pdf->AddPage(); |
| <td>margin-top: 7px; margin-</td> <td>// setting jenis font yang akan</td> | margin-top: 7px; margin- | // setting jenis font yang akan |
| <td>bottom: 7px"" class=""></td> <td>digunakan</td> | bottom: 7px"" class=""> | digunakan |
| <td>created by : @bunga_putri26</td> <td>\$no = 1;</td> | created by : @bunga_putri26 | \$no = 1; |
| <td></h6></center> </td></td> <td>\$pdf->SetFont('Arial','B',14);</td> | </h6></center> </td> | \$pdf->SetFont('Arial','B',14); |
| | // mencetak string | |
| | \$pdf->Cell(75,16,""); | |
| | \$pdf-> | |
| | >Image('../image/Logo.jpg', | |
| | 50,13,13,13); | |
| | \$pdf->Cell(-15,9,'Laporan Data'); | |
| | \$pdf->Cell(8,20,'Catatan Pemesanan | |
| | Kamar'); | |
| | \$pdf->SetFont('Arial','B',12); | |
| | \$pdf->Cell(-69,30,'Hotel Galaxy | |
| | Palembang'); | |


```

$pdf->SetFont('Arial',"9);
$pdf->Cell(-1,45,'Hari :');
$pdf->Cell(1,55,");
$pdf->Cell(-1,53,'Tanggal :');
$pdf->Cell(1,53,");
$pdf->Cell(3,0,");

$pdf->Cell(7,34,"0,1);

$pdf->SetFont('Arial','B',7);
$pdf->Cell(5,5, 'No.',1,0);
$pdf->Cell(25,5, 'Nama
        Pengunjung',1,0);
$pdf->Cell(37,5, 'Alamat',1,0);
$pdf->Cell(18,5, 'No. HP',1,0);
$pdf->Cell(12,5, 'Jmlh Org',1,0);
$pdf->Cell(25,5, 'Tgl Jam Check
        In',1,0);
$pdf->Cell(25,5, 'Tgl Jam Check
        Out',1,0);
$pdf->Cell(13,5, 'No Kamar',1,0);
$pdf->Cell(12,5, 'Kategori',1,0);
$pdf->Cell(18,5, 'Status',1,1);

$barang = mysqli_query($koneksi,
        "select * from
        tb_catatanpemesanankamar
        Order By `id_registrasi` Asc
        ");

```

```

while ($row =
        mysqli_fetch_array($barang))
{
    $pdf->SetFont('Arial',"7);

        $pdf->Cell(5,5, $no++,1,0);
    $pdf-
        >Cell(25,5,$row['nama_peng
        unjung'],1,0);
    $pdf-
        >Cell(37,5,$row['alamat'],1,0
        );
    $pdf-
        >Cell(18,5,$row['no_hp'],1,0)
        ;
    $pdf-
        >Cell(12,5,$row['jumlah_ora
        ng'],1,0);
    $pdf-
        >Cell(25,5,$row['tgl_jam_ch
        eck_in'],1,0);
    $pdf-
        >Cell(25,5,$row['tgl_jam_ch
        eck_out'],1,0);
    $pdf-
        >Cell(13,5,$row['no_kamar'],
        1,0);
    $pdf-
        >Cell(12,5,$row['kategori_ka
        mar'],1,0);

```

| | | |
|---|---|---|
| \$pdf->Cell(18,5,\$row['status'],1,1); | <title>Menu Akses</title> |
| } | </head> |
| | <body> |
| \$pdf->SetFont('Arial','',8); | <table |
| \$pdf->Cell(10,6,"",0,1); | background=" ../image/latarmenu.jpg" class="" |
| \$date = | width="100%"> |
| date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'); | <tr> |
| \$pdf->Cell(10,6,'Palembang, ' . | <th width="100%" |
| date('d-m-Y'),0,1); | colspan="3"><h1 |
| \$pdf->Cell(10,3,'Admin yang | style="margin-top: 5px; |
| bertugas,',0,1); | margin-bottom: 15px" |
| \$pdf->Cell(10,28,(' | class="tulisan"> |
|)); |
 Output(); | width="80%">

 |
| ?> | </h1> </th> |
| | </tr> |
| | <tr> |
| | <td width="50%"> |
| | <center><a |
| GENERAL MANAGER | href="checkdata.php"><img |
| Menu.php | src=" ../image/datainventaris.png" |
| <!DOCTYPE html> | width="70%">

 |
| <html> | </center> |
| <head> |
 |
| <link rel="stylesheet" | </td> |
| type="text/css" | <td width="50%"> |
| href=" ../buatdewek.css"> | |

```

<center><a
href="../gm/catatankamar/cat
atankamar.php"><br><br></a>
</center>

<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"
bgcolor="ffffff"><center><h
6 style="color:#008bbb ;
margin-top: 7px; margin-
bottom: 7px"" class="">
created by : @bunga_putri26
</h6></center> </td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
INVENTARIS
Checkdata.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtm

```

```

11/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

<html
xmlns="http://www.w3.org/1
999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<link rel="stylesheet"
href="../styles.css"
type="text/css" />
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../buatdewek.css">
<title>Check Data</title>

</head>
<body>
<?php
include '../koneksi.php';
session_start();
echo '

<h1
align="right"> Hi GM,.
.'. $_SESSION['nama_pegawa
i'].'<br>

<a
href="../logout.php"><button
background="#990000">Log
out</button></a></h1>';

```

```

$no = 1;
$data = mysql_query("select * from
    tb_barang");

?>

<table>
    <tr>
        <td colspan="2"
            width="100%">  </td>
    </tr>
    <tr><td>
        <div
            id="dolphincontainer">
            <div
            id="dolphinsnav"><center>
                <ul>
                    <li><a
                        href="checkdata.php"
                        class="current"><span>Data
                        Keseluruhan</span></a></li>
                >
                    <li><a
                        href="cari.php"><span>Cari<
                        /span></a></li>

```

```

        <li><a
            href="menu.php"><span>Me
            nu</span></a></li>
        </ul></center>
    </div>
</div></td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <h3
            align="center">PORTAL
            PENGOLAHAN DATA
            INVENTARIS</h3>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <form
            action="cari.php"
            method="get">
            <label>Cari :</label>
            <input
                type="text" name="cari">
            <input
                type="submit"
                value="pencarian">
            </form>
        <?php

```


| | |
|------------------------------|--|
| | \$barang['nama_barang'] |
| <tr | ?></td> |
| bgcolor="#66ccff"> | |
| <th>No. </th> | <td><?php echo |
| <th>Nama | \$barang['kategori_barang'] |
| Barang</th> | ?></td> |
| <th>Kategori | |
| Barang</th> | <td><?php echo |
| <th>Tgl Beli | \$barang['tgl_beli_barang'] |
| Barang</th> | ?></td> |
| <th>Tempat | |
| Penyimpanan</th> | <td><?php echo |
| <th>Kelompok | \$barang['tempat_penyimpanan'] ?></td> |
| Barang</th> | |
| <th>Ket. Tanggal Jam | |
| Update</th> | <td><?php echo |
| <th>Jumlah | \$barang['kelompok_barang'] |
| Terpakai</th> | ?></td> |
| <th>Jumlah | |
| Stok</th> | <td><?php echo |
| </tr> | \$barang['ket_tgl_jam_update'] ?></td> |
| <?php | |
| while(\$barang = | <td><?php echo |
| mysqli_fetch_array(\$data)){ | \$barang['jumlah_terpakai'] |
| ?> | ?></td> |
| <tr> | |
| <td><center><?php | <td><?php echo |
| echo \$no++ ?></center></td> | \$barang['jumlah_stok'] |
| | ?></td> |
| <td><?php echo | |

| | | |
|--|---|--|
| <pre> </tr> <?php }?> </table>
 </td> </tr> <tr> <td> <pre> <td colspan="3" bgcolor="ffffff"><center><h 6 style="color:#008bbb; margin-top: 7px; margin- bottom: 7px"" class=""> created by : @bunga_putri26 </h6></center> </td> </tr> </table> <?php mysqli_close(\$koneksi); ?> </body> </html> Cari.php <!DOCTYPE html PUBLIC "- //W3C//DTD XHTML 1.0 </pre> </td> <td> <pre> Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml 11/DTD/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1 999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content- Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href=" ../styles.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href=" ../buatdewek.css"> <title>Cari Data</title> </head> <body> <?php include '../koneksi.php'; session_start(); echo ' <h1 align="right"> Hi GM,. '.'\$_SESSION['nama_pegawa i']'.
 <button </pre> </td> </pre> | <pre> <td colspan="3" bgcolor="ffffff"><center><h 6 style="color:#008bbb; margin-top: 7px; margin- bottom: 7px"" class=""> created by : @bunga_putri26 </h6></center> </td> </tr> </table> <?php mysqli_close(\$koneksi); ?> </body> </html> Cari.php <!DOCTYPE html PUBLIC "- //W3C//DTD XHTML 1.0 </pre> | <pre> Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml 11/DTD/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1 999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content- Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link rel="stylesheet" href=" ../styles.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href=" ../buatdewek.css"> <title>Cari Data</title> </head> <body> <?php include '../koneksi.php'; session_start(); echo ' <h1 align="right"> Hi GM,. '.'\$_SESSION['nama_pegawa i']'.
 <button </pre> |
|--|---|--|

```

background="#990
000">Logout</button></a></
h1>';
$no = 1;
?>

<table width="100%" >
    <tr>
        <td>
            
        </td>
    </tr>
    <tr><td>
        <div
id="dolphincontainer">
            <div
id="dolphinnav"><center>
                <ul>
                    <li><a
href="checkdata.php"
><span>Data
Keseluruhan</span></a></li>
                >
                    <li><a
href="cari.php"
class="current"><span>Cari<
/span></a></li>

```

```

        <li><a
href="menu.php"><span>Me
nu</span></a></li>
    </ul></center>
</div>
</div></td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <form
action="cari.php"
method="get">

            <label>Cari :</label>
                <input
type="text" name="cari">
                <input
type="submit"
value="pencarian">
            </form>

            <?php
                if(isset($_GET['cari'])
                ){
                    $cari =
                        $_GET['cari'];
                    echo
                        "<b>Hasil pencarian :
                        ".$cari."</b>";

```



```

    }
    ?>

<?php
    if(isset($_GET['cari'])
){
        $cari =
        $_GET['cari'];
        $data =
        mysqli_query($koneksi,
        "SELECT * from tb_barang
        where nama_barang like
        '%" . $cari . "%'");

        }else{

            die(mysql_error());
        }

        $no = 1;
        ?>

        <table width="100%"
        border="1">

            <tr>

                <th>No. </th>

                <th>Nama
                Barang</th>

                <th>Kategori
                Barang</th>

                <th>Tempat
                Penyimpanan</th>

                <th>Kelompok
                Barang</th>

                <th>Ket. Tanggal Jam
                Update</th>

                <th>Jumlah
                Terpakai</th>

                <th>Jumlah
                Stok</th>

            </tr>

            <?php
            while($barang
            =
            mysqli_fetch_array($data)){
                ?>

                <tr>

                    <td><?php echo
                    $no++; ?></td>

                    <td><?php echo

```

```
$barang['nama_barang'];
```

```
?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$barang['id_kategori'];
```

```
?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$barang['tempat_penyimpanan']; ?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$barang['kelompok_barang'];
```

```
?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$barang['ket_tgl_jam_update']; ?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$barang['jumlah_terpakai'];
```

```
?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$barang['jumlah_stok'];
```

```
?></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php } ?>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td
```

```
colspan="3"
```

```
bgcolor="ffffff"><center><h
```

```
6 style="color:#008bbb ;
```

```
margin-top: 7px; margin-
```

```
bottom: 7px"" class="">
```

```
created by : @bunga_putri26
```

```
</h6></center> </td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</HTML>
```

```
</BODY>
```

CATATAN PEMESANAN

KAMAR

Catatankamar.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-
```

```
//W3C//DTD XHTML 1.0
```

```
Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml
```

```
11/DTD/xhtml1-
```

```
transitional.dtd">
```

```

<html
    xmlns="http://www.w3.org/1
    999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-
    Type" content="text/html;
    charset=iso-8859-1" />
    <link rel="stylesheet"
    href="../../styles.css"
    type="text/css" />
    <link rel="stylesheet"
    type="text/css"
    href="../../buatdewek.css">
    <title>Check Data</title>
</head>
<body>
<?php
include '../../koneksi.php';
session_start();
echo '

                <h1
                align="right"> Hi GM,.
                '.$_SESSION['nama_pegawa
                i'].'<br>

                <a
                href="../../logout.php"><butto
                n
                background="#990000">Log
                out</button></a></h1>';

$no = 1;
?>

```

```

<table>

    <tr>

        <td colspan="2"
        width="100%">
        </td>
    </tr>

    <tr><td>

        <div
        id="dolphincontainer">

            <div
            id="dolphinsnav"><center>

                <ul>

                    <li><a href=""
                    class="current"><span>Data
                    Catatan</span></a></li>

                    <li><a
                    href="caridatapp.php"><span
                    >Cari</span></a></li>

                    <li><a
                    href="../../menu.php"><span>
                    Menu</span></a></li>

                </ul></center>

            </div>

        </div></td>
    </tr>

    <tr>

        <td>

            <h3
            align="center">PORTAL

```

CATATAN PEMESANAN
KAMAR</h3>

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<form
action="caridatapp.php"
method="get">

<label> Cari :</label>
<input
type="text" name="cari">
<input
type="submit"
value="pencarian">
</form>
<?php

if(isset(\$_GET['cari']))
) {
\$cari =
\$_GET['cari'];
echo
"Hasil pencarian :
".\$cari."";
\$data =
mysqli_query(\$koneksi,
"SELECT `id_registrasi`,
`nama_pengunjung`,
`alamat`, `no_hp`,

`jumlah_orang`,
`tgl_jam_check_in`,
`tgl_jam_check_out`,
`lama_hari`, `no_kamar`,
`kategori_kamar`,
`harga_kamar`, `total_bayar`,
`status` FROM
`tb_catatanpemesanankamar`
like `%"\$cari."%`");

} else {
\$data =
mysqli_query(\$koneksi,
"SELECT `id_registrasi`,
`nama_pengunjung`,
`alamat`, `no_hp`,
`jumlah_orang`,
`tgl_jam_check_in`,
`tgl_jam_check_out`,
`lama_hari`, `no_kamar`,
`kategori_kamar`,
`harga_kamar`, `total_bayar`,
`status` FROM
`tb_catatanpemesanankamar`
");
}

\$no = 1;
?>
</td>
</tr>

```

<tr>
    <td>
        <table
width="100%" border="1" >

    <tr
bgcolor="#66ccff">

        <th>No. </th>

        <th>Nama
Pengunjung</th>

        <th>Alamat</th>

        <th>No HP</th>

        <th>Jumlah
Orang</th>

        <th>Tgl Jam Check
In</th>

        <th>Tgl Jam Check
Out</th>

        <th>Lama Hari</th>

        <th>No Kamar</th>

```

```

    <th>Kategori
Kamar</th>

    <th>Harga
Kamar</th>

    <th>Total Bayar</th>

    <th>Status</th>

</tr>

<?php

while($catatan =
mysqli_fetch_array($data)){
    ?>

    <tr>

        <td><center><?php
echo $no++ ?></center></td>

        <td><?php echo
$catatan['nama_pengunjung']
?></td>

        <td><?php echo
$catatan['alamat'] ?></td>

```

<td><td><?php echo \$catatan['no_hp'] ?></td></td> <td>\$catatan['total_bayar'] ?></td></td>	<td><?php echo \$catatan['no_hp'] ?></td>	\$catatan['total_bayar'] ?></td>		
<td><td><?php echo \$catatan['jumlah_orang'] ?></td></td> <td> <td><td><?php echo \$catatan['status'] ?></td></td> <td></tr></td> </td>	<td><?php echo \$catatan['jumlah_orang'] ?></td>	<td><td><?php echo \$catatan['status'] ?></td></td> <td></tr></td>	<td><?php echo \$catatan['status'] ?></td>	</tr>
<td><td><?php echo \$catatan['tgl_jam_check_in'] ?></td></td> <td><?php } ?></td> <td></table></td>	<td><?php echo \$catatan['tgl_jam_check_in'] ?></td>	<?php } ?>	</table>	
<td><td><?php echo \$catatan['tgl_jam_check_out'] ?></td></td> <td></td></td> <td></tr></td>	<td><?php echo \$catatan['tgl_jam_check_out'] ?></td>	</td>	</tr>	
<td><td><?php echo \$catatan['lama_hari'] ?></td></td> <td><tr></td> <td> <td><td colspan="3" bgcolor="ffffff"><center><h 6 style="color:#008bbb ; margin-top: 7px; margin- bottom: 7px"" class=""> created by : @bunga_putri26 </h6></center> </td> </tr></td> </td>	<td><?php echo \$catatan['lama_hari'] ?></td>	<tr>	<td><td colspan="3" bgcolor="ffffff"><center><h 6 style="color:#008bbb ; margin-top: 7px; margin- bottom: 7px"" class=""> created by : @bunga_putri26 </h6></center> </td> </tr></td>	<td colspan="3" bgcolor="ffffff"><center><h 6 style="color:#008bbb ; margin-top: 7px; margin- bottom: 7px"" class=""> created by : @bunga_putri26 </h6></center> </td> </tr>
<td><td><?php echo \$catatan['no_kamar'] ?></td></td> <td></table></td> <td><?php mysqli_close(\$koneksi); ?></td>	<td><?php echo \$catatan['no_kamar'] ?></td>	</table>	<?php mysqli_close(\$koneksi); ?>	
<td><td><?php echo \$catatan['kategori_kamar'] ?></td></td> <td></body></td> <td></html></td>	<td><?php echo \$catatan['kategori_kamar'] ?></td>	</body>	</html>	
<td><td><?php echo \$catatan['harga_kamar'] ?></td></td> <td></td> <td></td>	<td><?php echo \$catatan['harga_kamar'] ?></td>			
<td><td><?php echo</td> <td></td> <td></td>	<td><?php echo			

Caridatapp.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml
11/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
```

```
<html
xmlns="http://www.w3.org/1
999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<link rel="stylesheet"
href="../../styles.css"
type="text/css" />
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../../buatdewek.css">
<title>Pencarian Data</title>
```

```
</head>
<body>
<?php
include '../../koneksi.php';
session_start();
echo '
<h1
align="right"> Hi GM,.
'.$_SESSION['nama_pegawa
i'].'<br>
```

```
<a
href="../../logout.php"><butto
n
background="#990000">Log
out</button></a></h1>;
```

```
$no = 1;
?>
```

```
<table>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td>
<div
id="dolphincontainer">
<div
id="dolphinnav"><center>
<ul>
<li><a
href="catatankamar.php"><s
pan>Data
Catatan</span></a></li>
<li><a
href="caridatapp.php"
```

```

class="current"><span>Cari<
/span></a></li>
    <li><a
href="../menu.php"><span>
Menu</span></a></li>
    </ul></center>
</div>
</div>
</td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <form
action="caridatapp.php"
method="get">

            <label>Cari :</label>
            <input
type="text" name="cari">
            <input
type="submit"
value="pencarian">
        </form>

        <?php

            if(isset($_GET['cari'])
){
                $cari =
                $_GET['cari'];

                $data =
                mysqli_query($koneksi,
                "SELECT * from
                tb_catatanpemesanankamar
                where nama_pengunjung like
                '%" . $cari . "%'");

                }else{
                    die(mysql_error());
                }

                $no = 1;

                <?php

                <table width="100%"
border="1">

                    <tr>

                        <th>No. </th>

```


	<td><center><?php echo \$no++ ?></center></td>
<th>Nama Pengunjung</th>	<td><?php echo \$catatan['nama_pengunjung'] ?></td>
<th>Alamat</th>	
<th>No HP</th>	<td><?php echo \$catatan['alamat'] ?></td>
<th>Jumlah Orang</th>	<td><?php echo \$catatan['no_hp'] ?></td>
<th>Tgl Jam Check In</th>	<td><?php echo \$catatan['jumlah_orang'] ?></td>
<th>Tgl Jam Check Out</th>	<td><?php echo \$catatan['tgl_jam_check_in'] ?></td>
<th>No Kamar</th>	<td><?php echo \$catatan['tgl_jam_check_out'] ?></td>
<th>Kategori Kamar</th>	
<th>Status</th>	<td><?php echo \$catatan['no_kamar'] ?></td>
</tr> <?php while(\$catatan = mysqli_fetch_array(\$data)){ ?> <tr>	<td><?php echo \$catatan['kategori_kamar'] ?></td>

```

        <td><?php echo
        $catatan['status'] ?></td>

        </tr>

        <?php } ?>
    </table>
</td>
</tr>

<tr>

        <td

        colspan="3"
        bgcolor="ffffff"><center><h
        6 style="color:#008bbb ;
        margin-top: 7px; margin-
        bottom: 7px"" class="">
        created by : @bunga_putri26
        </h6></center> </td>

        </tr>

</table>
</HTML>
</BODY>

DESAIN by Me :
Buatdewek.css
body {
    background: #ffffff;
    font-family: fantasy;

}

.tulisan1 {
    text-align: center;
    color: #000000;
    font-size: 15pt;
    text-decoration: none;
    margin: 10px;
}
.tulisan2 {
    color: #000000;
    font-size: 12pt;
    text-decoration: none;
    margin: 5px;
}
.tabel {
    font-family: comic sans ms;
}
.form {
    width: 50%;
    background: #eee8aa;

}
.form1 {
    width: 30%;
    background: #e6e6fa;

}
.input {
    width: 300px;
    color: #2f4f4f;
    margin: 2px;
    border: none;
    font-size: 14pt;

```

```

        border-radius: 2px;
        padding: 5px;
    }
    .dropdown {
        width: 310px;
        color: #dda0dd;
        margin: 2px;
        border: none;
        font-size: 14pt;
        border-radius: 2px;
        padding: 5px;
    }
    .tombol {
        width: 260px;
        background: #b0e0e6;
        margin: 2px;
        border: none;
        font-size: 12pt;
        border-radius: 3px;
        padding: 5px;
    }
    .tombol2 {
        width: 120px;
        background: #4169e1;
        margin: 2px;
        border: none;
        font-size: 12pt;
        border-radius: 3px;
        padding: 5px;
    }
    .tombol3 {

```

```

        width: 50px;
        background: #4169e1;
        margin: 1px;
        border: none;
        font-size: 10pt;
        border-radius: 3px;
        padding: 5px;
    }

```

Style.css

```

h1 {
    font-family: Verdana, Arial,
    Helvetica, sans-serif;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

hr {
    border: none;
    border-top: 1px solid
    #CCCCCC;
    height: 1px;
    margin-bottom: 25px;
}

/* ----- Dolphin nav ---
    ----- */

#dolphincontainer { /* header garis
    bawah */

```

```

position:relative;
height:56px;
color:#E0E0E0;
background:#cc3300;
width:100%;
font-
family:Helvetica,Arial,Verda
na,sans-serif;
}

#dolphinnav{
position:relative;
height:33px;
font-size:12px;
text-transform:uppercase;
font-weight:bold;
background:#fff
url(dolphin_bg.gif) repeat-x
bottom left;
padding:0 0 0 20px;
}

#dolphinnav ul{
margin:0;
padding:0;
list-style-type:none;
width:auto;
float:left;
}

#dolphinnav ul li{
position:relative;
display:block;
float:left;
margin:0 1px;
}

#dolphinnav ul li a{
display:block;
float:left;
color:#EAF3F8;
text-decoration:none;
padding:0 0 0 20px;
height:33px;
}

#dolphinnav ul li a span{
padding:12px 20px 0 0;
height:21px;
float:left;
}

#dolphinnav ul li a: hover{
color:#fff;
background:transparent
url(b2.png) repeat-x bottom
left;
}

#dolphinnav ul li a: hover span{
display:block;
width:auto;
cursor:pointer;

```

```

    }

#dolphinnav ul li
    a.current,#dolphinnav ul li
    a.current:hover{
        color:#fff;
        background:#990000
        url(b3.png) no-repeat top left;
        line-height:275%;
    }

#dolphinnav ul li a.current span{
    display:block;
    padding:0 20px 0 0;
    width:auto;
    background:#1D6893
    url(b3.png) no-repeat top
    right;
    height:33px;
}

/* ----- END Dolphin
   nav ----- */

```